

PICO MORE



TENTANG PRODUCT

" Picomore adalah fungisida sistemik yang efektif mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, tomat, dan kentang melalui kerja ganda pada patogen (Golongan 40 CAA dan Golongan 43 benzamida) "

Dimetomorf 300 g/L

Fluopikolid 100 g/L



TARGET TANAMAN



CABAI



TOMAT



KENTANG

SARAN TANAMAN LAINNYA


- Bawang merah
- Bawang daun
- Terong
- Mentimun
- Stroberi
- Labu
- Semangka
- Melon
- Apel
- Jeruk
- Alpukat
- Kacang-kacangan
- Tanaman hortikultur lainnya



TARGET PATOGEN



Leveillula taurica



Oidium lycopersici



phytophthora

PATOGEN OOMYCETES LAINNYA

- *Pseudoperonospora*
- *Bremia lactucae*
- *Plasmopara* spp.
- *Peronospora* spp.



CARA KERJA

DIMETOMORF

- **Menghambat pembentukan dinding sel patogen**

Dimetomorf mengganggu sintesis komponen dinding sel (terutama selulosa), sehingga struktur sel Fungi menjadi lemah dan tidak stabil.

- **Menghambat pertumbuhan miselium dan perkembangan spora**

Patogen tidak dapat berkembang optimal karena proses pembelahan dan pertumbuhan sel terganggu.

- **Mengganggu perkecambahan zoospora**

Zoospora (alat penyebaran utama pada Oomycetes) gagal menginfeksi tanaman

FLUOPIKOLID

- **Menargetkan protein sitoskeleton sel patogen**

Fluopikolid mengganggu protein seperti "spectrin-like proteins" yang berperan menjaga bentuk dan kestabilan sel.

- **Merusak struktur internal sel**
Kerusakan sitoskeleton menyebabkan organel di dalam sel terganggu.

- **Menghambat perkecambahan dan perkembangan spora**
Spora dan zoospora gagal tumbuh serta tidak mampu membentuk infeksi baru.

- **Menghentikan pergerakan zoospora**
Zoospora menjadi tidak aktif sehingga penyebaran penyakit terhambat.




SARAN PENGGUNAAN

Rekomendasi	PICOMORE	RABAN	KLOROTALONIL	CARDIL*	BAMBU IJO
Paket 1	0,5ml/L	2 gr/L	2 gr/L	-	3 gr/L
Paket 2	0,5ml/L	2 gr/L	2 gr/L	0,5ml/L	3 gr/L

- Penggunaan cardil tergantung situasi apabila dibutuhkan



SARAN PENGGUNAAN



PAKET 1



PAKET 2



SARAN PENGGUNAAN



PAKET 1



PAKET 2



SARAN PENGGUNAAN



PAKET 1



PAKET 2



UJI LAPANG

Picomore bersifat protektif sehingga menekan serangan baru



Serangan penyakit busuk yang disebabkan oleh cendawan *phytophthora* berhenti setelah dua hingga tiga kali aplikasi



UJI LAPANG

Before



Rabana



After



competitor



Aplikasi Picomore yang dipadukan dengan produk rabana lainnya dapat membuat tanaman lebih rimbun



OUR SOLUTION

FITUR



Fungisida sistemik dan translaminar
Kombinasi dua bahan aktif :
Dimethomorf 300 G/l +
Fluopikolid 100 G/L
Preventif dan kuratif
Formulasi SC, mudah larut dan tidak menyumbat nozzle

KEUNGGULAN



Memiliki dua bahan aktif yang bekerja saling melengkapi dan sinergis untuk mengendalikan penyakit/fungi
Menghentikan serangan penyakit dan melindungi tanaman
Tanaman lebih rimbun, lebih segar, lebih lentur dan lebih kuat

MANFAAT



Formulasi yang kuat dan tangguh untuk mengendalikan penyakit/fungi
Tanaman lebih sehat dan lebih tahan serangan penyakit
Pikiran lebih tenang, hasil panen lebih terjaga

GET IN TOUCH

- **Website**

<https://rabanaagro.co.id/>

- **Social Media**

@rabanaagroresources

- **Phone**

(021) 5669808-10

